



Drivematic Delight
Para brillantes suelos y ojos brillantes.

wetrok[®]

Tecnología simple que da placer

Su personal disfrutará de un manejo intuitivo de la máquina. Y podrá disfrutar de la eficiencia más rápida de trabajo. Drivematic Delight limpia grandes áreas con mayor rapidez y de forma higiénica. Sus dimensiones compactas y pequeño giro garantizan mayor flexibilidad operativa - incluso en ascensores y zonas compactas. El asiento ergonómico permite a su personal ponerse en marcha de inmediato - no hay ajustes de seguridad complicados requeridos.





Display: logico, simple

Preparados, listos, ya - Drivematic Delight, trabajo. Un panel de trabajo sencillo y totalmente intuitivo fácil de operar con pocos botones. En otras palabras: Simplemente subir, encenderlo, y comenzar la limpieza.



La mezcla perfecta: sistema dosificacion automatica

Elegante y económico, nuestro sistema de dosificación opcional. Este sistema es totalmente automatizado. También ahorra agua y productos químicos - día tras día. Claro como el día: El sistema de dosificación se paga por sí mismo. Respeto el medio ambiente. Y se ahorra dinero.



Quick-Refill: Facil relleno de agua

Extra cómoda y ultra-práctico - Quick-Refill, el acoplamiento de manguera integrado le permitirá llenar el tanque de su Drivematic Delight con una simple manguera. Una vez que el tanque de 70 litros de agua limpia está llena, el suministro de agua se detiene automáticamente.






Ergonómica: Hace el trabajo fácil

Ergonomía perfecta - Uno de los mejores momentos de nuestro Drivematic Delight. La máquina tiene una altura de bajo acceso, generoso espacio para las piernas, y un asiento cómodo, garantizando una posición sentada perfecta para cualquier altura. Cómodo y práctico para trabajar.



Extremadamente agil

La poca necesidad de espacio de giro hace que esta máquina sea ágil y flexible. Se puede girar y moverse sin esfuerzo en espacios estrechos y pasillos. Estrechos pasadizos y amplias zonas, pasillos y espacios con rincones y rampas: No es un problema para nuestra Drivematic Delight.



Pendientes: El camino hacia la cima

Rampas, bajadas, subidas - Drivematic Delight sigue yendo donde otras máquinas no alcanzan. Esta fregadora tiene el poder suficiente para superar una pendiente del 10% sin ninguna pérdida en su acción en su trabajo. Tanto hacia adelante y atras!



Cambio de cepillo con sólo pulsar un botón

Sin titubeos engorrosos, no hay manos sucias: El cambio de cepillo automático es no sólo muy limpio sino también muy cómodo. El enganche de los cepillos poner y quitar con solo pulsar un boton. alojamiento del cepillo se puede bajar y levantar con sólo pulsar un botón mientras permanece sentado en el asiento del conductor. Sus pads y cepillos son recogidos automáticamente y se acaba expulsados tan pronto después de su uso.

Drivematic Delight: destacable.

- Máquina de conductor abordo: un ayudante eficiente para trabajos de limpieza de grandes superficies
- Dimensiones compactas y un reducido radio de giro - Perfecto para ascensores y pasillos estrechos
- Extra silenciosa – apropiada para hospitales y residencias de ancianos
- Ergonomía sofisticada y display intuitivo - Fácil de leer y operar
- Limpieza simple de los depositos - Para una higiene optimizada



Silencio: la limpieza se debe ver, no oír



La Drivematic Delight viene con aislamiento de ruido estandar. Existe un "Silent kit" que garantiza un ruido mínimo. Esta opción reduce adicionalmente aún más las emisiones de ruido de su máquina, considerablemente - una consideración importante en hospitales y residencias de ancianos.

Limpieza de depositos: Rapida e higienica



El valor empieza con la limpieza - que tambien se aplica en su maquina. Es por eso qque la Drivematic Delight viene amplias entradas para poder mantener limpios los depositos con rapidez y eficacia. No solo mejoran los resultados de limpieza sino tambien su vida util.

Dimensiones: Puede ser utilizada prácticamente en cualquier lugar



Sus compactas medidas como fregadora hombre abordo de 85 cm de ancho, le permite que quepa cómodamente en cualquier ascensor. Incluso en aquellos espacios de difícil acceso como líneas de cajas no supondran ningún problema. Drivematic Delight es ágil, lo que significa que incluso en los pasillos estrechos obtiene una limpieza perfecta.

Modelos y Versiones

Modelo	Drivematic Delight		Drivematic Delight Dosing		Drivematic Delarge		Drivematic Delarge Dosing	
	Standard	Silent	Standard	Silent	Standard	Silent	Standar	Silent
Artículo Numero	50.092	50.093	50.096	50.097	50.162	50.163	50.166	50.167
Versión básica								
Cargador interno	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema de tracción	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema Quick-fill	•	•	•	•	•	•	•	•
Carcasa cepillo, completa	•	•	•	•	•	•	•	•
Boquilla aspiración, completa	•	•	•	•	•	•	•	•
Set labios de aspiración	•	•	•	•	•	•	•	•
Sistema dosificación	-	-	•	•	-	-	•	•
Accesorios opcionales								
Silent kit -kit silenciador	-	•	-	•	-	•	-	•
Luz advertencia (SDL)	-	-	-	-	-	-	-	-
Datos técnicos								
Rendimiento teórico	3960 m2/h				5040 m2/h			
Ancho de trabajo	66 cm				84 cm			
Largo total	138 cm				149 cm			
Ancho máquina	68 cm				88 cm			
Ancho aspiración	85 cm				98 cm			
Altura total	117 cm				126 cm			
Peso (incl. baterías)	335 kg				409 kg			
Peso (incl. baterías + agua)	405 kg				529 kg			
Depósito agua limpia	70 l				120 l			
Deposito recuperación	80 l				140 l			
Numero de cepillos	2 pcs				2 pcs			
Presión de cepillos	30 kg (0,28 N/cm ²)				36 kg (0,16 N/cm ²)			
Velocidad de cepillos	180 1/min				180 1/min			
Consumo motor cepillos	500 W				1100 W			
Aspiración	110 mbar				110 mbar			
Tasa flujo aire	32 l/s				32 l/s			
Velocidad adelante	0-7 km/h				0-7 km/h			
Velocidad atras	0-2.5 km/h				0-2.5 km/h			
Capacidad baterías	105/180 Ah				105/180 Ah			
Durabilidad	up to 3,5 h				up to 3,3 h			
Consumo motor aspiración	400 W				500 W			
Tipo tracción	Trasera				Trasera			
Max. inclinación de trabajo	12%				10%			
Consumo total	1690 W				2395 W			
Consumo motor tracción	750 W				750 W			
Nivel de ruido	63/59 dB				62/60 dB			



Vea en acción la
Drivematic Delight Wetrok



Olandia - Wetrok Avd. Virgen de las Angustias, 3
Córdoba - España Telf.957 2790 005, Fax.957 279 033

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, 8302 Kloten
Phone +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

www.olandiewetrok.com

www.wetrok.com

